



## TEXTILE PRINTING

# TEXILAC A SPRUZZO

Code N° 167050 - 167051

Fiche Technique N° 57/TP

1 juillet 2005

Produit à l'eau autoréticulant à pulvériser sur tissus clairs et foncés.

**TEXILAC A SPRUZZO TRASPARENTE - transparent (code 167050)**

**TEXILAC A SPRUZZO BIANCO - blanc (code 167051)**

- Prêt à l'emploi
- Polymérisation au four non indispensable
- Toucher souple et doux
- Ne contient pas de formaldéhyde, ni de plomb
- Adapté à de multiples types de fibres

- PREPARATION** : le produit est prêt à l'emploi. Pour des cas particuliers, il est possible de réduire la viscosité en ajoutant de l'eau de 3-5% max.  
Teinter TEXILAC A SPRUZZO TRASPARENTE ou TEXILAC A SPRUZZO BIANCO avec les pigments des séries Ecotex P ou Texilac Coloranti, à raison de 3% max. En teintant TEXILAC A SPRUZZO BIANCO, on obtient des tons pastel couvrants.
- PULVERISATION** : les outils couramment utilisés pour la pulvérisation sont adaptés.
- NETTOYAGE** : nettoyer les outils à l'eau froide, sitôt après emploi de préférence.
- POLYMERISATION** : TEXILAC A SPRUZZO est résistant au lavage domestique au bout de 4 jours à température ambiante. Pour accélérer la polymérisation, placer au four à 120-140°C. Pour augmenter la résistance, catalyser le produit avec 1 – 2% de ECOTEX FIX50. La pâte catalysée se conserve entre 12/24 heures selon les conditions environnementales.
- CONFECTIONS** : 5, 25 et 50 kg.

Les informations présentées dans les fiches techniques sont le fruit d'essais menés et contrôlés scrupuleusement et reflètent nos meilleures connaissances les plus récentes. Ces renseignements sont donnés uniquement à titre d'information et ne peuvent pas engager la responsabilité de notre entreprise, ni fournir un prétexte à contestations de quelque genre que ce soit, qui puissent être liées à l'emploi des produits décrits. Ceci même en raison du fait que les conditions d'emploi échappent à notre contrôle.



## MUST TECHNOLOGIE

VOTRE DISTRIBUTEUR POUR TOUS

LES PRODUITS DE LA GAMME MANOUKIAN ET ARGON

75-81 Avenue d'Alsace Lorraine - 93136 NOISY le Sec cedex

Tél: (33) 1 48 50 40 00 - Fax: (33) 1 48 50 40 08 - Email: [info@must-tech.com](mailto:info@must-tech.com)