



TEXTILE PRINTING

TEXILAC AIRTEX

Code N° 167700

Fiche Technique N° 58/TP

1 juillet 2005

Produit à l'eau autoréticulant pour imprimer sur tissus clairs.

- Polymérisation au four non indispensable
- Toucher souple et doux
- Très bonne imprimabilité
- Permet l'impression mouillé sur mouillé
- disponible en 14 teintes y compris les couleurs pour la quadrichromie
- Ne contient pas de formaldéhyde ni de plomb

PREPARATION : les teintes de la série TEXILAC AIRTEX sont prêtes à l'emploi.
Pour réduire la viscosité, ajouter 3 % d'eau au maximum; en revanche pour l'augmenter employer TEXILAC ADDENSANTE 162 à 0,5 % maximum.
Pour ralentir le séchage dans l'écran, utiliser au maximum 3 % de TEXILAC RITARDANTE.

IMPRESSION : écran max. 100 f/cm

NETTOYAGE : laver écrans et outils au jet d'eau froide, sitôt après emploi de préférence.
Pour un nettoyage en profondeur des écrans ayant subi plusieurs impressions, utiliser SCREEN CLEAN ST en l'appliquant à la brosse ou avec une éponge.

POLYMERISATION : TEXILAC AIRTEX résiste au lavage au bout de 4 jours à température ambiante.
Pour une polymérisation plus rapide, placer au four à 120-140°C.
Pour une résistance plus élevée, catalyser le produit avec 1% de Ecotex Fix 50.
La pâte catalysée se conserve de 8 à 12 heures selon les conditions environnementales.

ATTENTION: **TEXILAC AIRTEX n'est pas compatible avec la série 40N000 NEW AIRTEX (ARGON)**

CONFECTIONS: 1 et 5 kg pour BASE TRASPARENTE (cod.167700), BIANCO (167701) et NERO (167724).
1 kg pour les teintes.

Les informations présentées dans les fiches techniques sont le fruit d'essais menés et contrôlés scrupuleusement et reflètent nos meilleures connaissances les plus récentes. Ces renseignements sont donnés uniquement à titre d'information et ne peuvent pas engager la responsabilité de notre entreprise, ni fournir un prétexte à contestations de quelque genre que ce soit, qui puissent être liées à l'emploi des produits décrits. Ceci même en raison du fait que les conditions d'emploi échappent à notre contrôle.



MUST TECHNOLOGIE

VOTRE DISTRIBUTEUR POUR TOUS

LES PRODUITS DE LA GAMME MANOUKIAN ET ARGON

75-81 Avenue d'Alsace Lorraine - 93136 NOISY le Sec cedex

Tél: (33) 1 48 50 40 00 - Fax: (33) 1 48 50 40 08 - Email: info@must-tech.com