



## TEXTILE PRINTING

# TEXIPLAST TRANSFER

Code N° 167870

Fiche Technique N° 43/TP

1 Juillet 2005

Encre plastisol de dernière couche pour transfert .

- permet le transfert d'encre plastisol ou vinyliques qui à elles seules ne sont pas transférables
- la résistance au lavage après transfert dépend des caractéristiques des encres utilisées
- les impressions résistent au lavage à l'eau après transfert

TEXIPLAST TRANSFER TRASPARENTE (167870) - transparent

TEXIPLAST TRANSFER BIANCO (167871) - blanc

- PREPARATION** :
- Les encres sont prêtes à l'emploi.
  - Pour réduire la viscosité sans compromettre le pouvoir couvrant, utiliser max. 2% de TEXIPLAST ADDITIVO 554.
  - Pour rendre l'encre plus fluide, élastique et brillante, ajouter max. 5% de TEXIPLAST ADDITIVO 33.
  - TEXIPLAST TRANSFER BIANCO est nécessaire quand il s'agit de transférer des encres transparentes sur un tissu foncé.
  - Dans les autres cas, employer TEXIPLAST TRANSFER TRASPARENTE ou BIANCO indifféremment , en veillant à faire déborder l'impression en tous points du paquet à transférer.
- IMPRESSION** :
- écrans max.34 f/cm.
- NETTOYAGE** :
- Laver écrans et outils au White Spirit ou avec SCREENCLEAN ST
- SECHAGE** :
- l'impression du TEXIPLAST TRANSFER réalisée sur le parquet à transférer doit sécher à 110-120°C pendant 10 à 40 secondes.
- TRANSFERT** :
- pendant 5-20 secondes avec la presse à 150-190°C.
  - Enlever le support de papier siliconé après complet refroidissement.
- CONFECTIONS** :
- 1 et 5 kg.

Les informations présentées dans les fiches techniques sont le fruit d'essais menés et contrôlés scrupuleusement et reflètent nos meilleures connaissances les plus récentes. Ces renseignements sont donnés uniquement à titre d'information et ne peuvent pas engager la responsabilité de notre entreprise, ni fournir un prétexte à contestations de quelque genre que ce soit, qui puissent être liées à l'emploi des produits décrits. Ceci même en raison du fait que les conditions d'emploi échappent à notre contrôle.



## MUST TECHNOLOGIE

VOTRE DISTRIBUTEUR POUR TOUS

LES PRODUITS DE LA GAMME MANOUKIAN ET ARGON

75-81 Avenue d'Alsace Lorraine - 93136 NOISY le Sec cedex

Tél: (33) 1 48 50 40 00 - Fax: (33) 1 48 50 40 08 - Email: [info@must-tech.com](mailto:info@must-tech.com)